

# КРАТКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

1

## СЕПАР 2000 СЕПАР LKF И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ

Цены в евро. Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ

### Фильтры Сепар 2000 для легковых и грузовых автомобилей с *дизельным* двигателем (А-высота В- ширина, С-глубина)

| № | МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СЕПАР 2000       | Топливо | Мощн. Двигателя | Нагрев. (Вт) | Пропускн. Способн. | Резьба штуцера | Д Штуц (мм) | Габариты АВС (мм) | Вес (кг) | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|---------------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|--------------------|
| 1 | Сепар SWK 2000/5                | Дизель  | До 250л.с.      | Нет          | 5л/мин             | M16x1,5        | 8-10        | 245x140x93        | 1,4      | 141,51             |
| 2 | Сепар SWK 2000/5/50 (усиленный) | Дизель  | До 250л.с.      | Нет          | 5л/мин             | M16x1,5        | 8-10        | 280x140x93        | 1,8      | 154,37             |
| 3 | Сепар SWK 2000/10               | Дизель  | До 500л.с.      | Нет          | 10л/мин            | M22x1,5        | 10-12       | 328x146x107       | 2,3      | 189,11             |
| 4 | Сепар EVO-10                    | Дизель  | До 500л.с.      | Нет          | 10л/мин            | M22x1,5        | 10-12       | 308x146x120       | 1,5      | 156,15             |
| 5 | Сепар SWK 2000/18               | Дизель  | Св. 500л.с.     | Нет          | 18л/мин            | M26x1,5        | 19-22       | 385x200x165       | 5,0      | 447,68             |

### Фильтры Сепар LKF для легковых и грузовых автомобилей с *дизельным* двигателем

| № | МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СЕПАР LKF                               | Топливо | Мощн. Двигателя | Нагрев. (Вт) | Пропускн. Способн. | Резьба штуцера | Д Штуц (мм) | Габариты АВС (мм) | Вес (кг) | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|--|---------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|--------------------|
| 1 | Сепар LKF (3L) штатный фильтроэл.10мкм (для легковых)  | Дизель  | До 250л.с.      | Нет          | 3л/мин             | M14x1,5        | 8-10        | 180x116x110       | 0,5      | 111,10             |
| 2 | Сепар LKF (8L) штатный фильтроэл. 10мкм (для грузовых) | Дизель  | До 250л.с.      | Нет          | 8л/мин             | M16x1,5        | 10-12       | 244x158x143       | 0,8      | 122,21             |

### Фильтры Сепар 2000 С ПОДОГРЕВОМ для легковых и грузовых автомобилей с *дизельным* двигателем

| № | МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СЕПАР 2000      | Топливо | Мощн. Двигателя | Нагрев. (Вт) | Пропускн. Способн. | Резьба штуцера | Д Штуц | Габариты АВС (мм) | Вес (кг) | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|--------------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|--------|-------------------|----------|--------------------|
| 1 | Сепар SWK 2000/5/50/Н/12V/250W | Дизель  | До 250л.с       | 250          | 5л/мин             | M16x1,5        | 8-10   | 293x140x93        | 1,9      | 418,09             |
| 2 | Сепар SWK 2000/5/50/Н/24V/250W | Дизель  | До 250л.с       | 300          | 5л/мин             | M16x1,5        | 8-10   | 293x140x93        | 1,9      | 418,09             |
| 3 | Сепар SWK 2000/10/Н/12V/300W   | Дизель  | До 500л.с       | 300          | 10л/мин            | M22x1,5        | 10-12  | 328x146x107       | 2,5      | 437,39             |
| 4 | Сепар SWK 2000/10/Н/24V/450W   | Дизель  | До 500л.с       | до 450       | 10л/мин            | M22x1,5        | 10-12  | 328x146x107       | 2,5      | 424,53             |

### Фильтры Сепар 2000 для легковых и грузовых автомобилей С *БЕНЗИНОВЫМ* двигателем и *БЕНЗИНОВЫХ* АЗС

| № | МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СЕПАР 2000 | Топливо | Мощн. Двигателя | Нагрев. (Вт) | Пропускн. Способн. | Резьба штуцера | Д Штуц | Габариты АВС (мм) | Вес (кг) | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|---------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|--------|-------------------|----------|--------------------|
|   | Сепар SWK 2000/5/МВ       | Бензин  | До 250л.с.      | Нет          | 5 л/мин            | M16x1,5        | 8-10   | 258x140x93        | 1,4      | 168,72             |
|   | Сепар SWK 2000/10/МВ      | Бензин  | До 500л.с.      | Нет          | 10л/мин            | M22x1,5        | 10-12  | 308x146x120       | 2,3      | ЗАПРОС             |
|   | Сепар SWK 2000/18/МВ      | Бензин  | Св. 500л.с.     | Нет          | 18л/мин            | M26x1,5        | 19-22  | x200x165          | 5,0      | ЗАПРОС             |
|   | Сепар SWK 2000/40/МВ      | Бензин  | -----           | Нет          | 40л/мин            | M33x2,0        | 25,0   | 480x290x211       | 11,0     | 978,03             |
|   | Сепар SWK 2000/40/2 МВ    | Бензин  | -----           | Нет          | 80л/мин            | M33x2,0        | 25,0   | 530x796x280       | 37,0     | ЗАПРОС             |
|   | Сепар SWK 2000/130 МВ     | Бензин  | -----           | Нет          | 130л/мин           |                |        |                   |          | ЗАПРОС             |
|   | Сепар SWK 2000/130/2 МВ   | Бензин  | -----           | Нет          | 260л/мин           |                |        |                   |          | ЗАПРОС             |

# КРАТКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

2

## СЕПАР 2000 СЕПАР LKF И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ

Цены в евро. Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ

### Фильтры Сепар 2000 сдвоенные для очистки *дизельного* топлива НА ВОДНОМ транспорте

| № | МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СЕПАР 2000 | Топливо | Мощн. Двигателя | Нагрев. (Вт) | Пропускн. Способн. | Резьба штуцера | D Штуц (мм) | Габариты АВС (мм) | Вес (кг) | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|---------------------------|---------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|--------------------|
|   | Сепар SWK 2000/5U         | дизель  | до 250л.с.      | нет          | 5л/мин             | M16x1,5        | 8-10        | 298x440x160       | 4,5      | 611,25             |
|   | Сепар SWK 2000/50UK       | дизель  | до 250л.с.      | нет          | 5л/мин             | M16x1,5        | 8-10        | 333x440x160       | 5,0      | 656,17             |
|   | Сепар SWK 2000/10U        | дизель  | до 500л.с.      | нет          | 10л/мин            | M22x1,5        | 10-12       | 378x460x194       | 7,2      | 721,69             |
|   | Сепар SWK 2000/18U        | дизель  | до 1000л.с.     | нет          | 18л/мин            | M26x1,5        | 22,0        | 453x625x226       | 19,0     | 1438,01            |
|   | Сепар SWK 2000/40UM       | дизель  | св 1000л.с.     | нет          | 40л/мин            | M26x1,5        | 25,0        |                   |          | 2239,35            |
|   | Сепар SWK 2000/130UMK     | дизель  |                 | нет          | 130л/мин           |                |             |                   |          | 9366,34            |

### Фильтры Сепар 2000 для очистки *дизельного* топлива на Электростанциях, АЗС и Топливохранилищах

| № | МОДЕЛЬ ФИЛЬТРА СЕПАР 2000              | Топливо | Мощн. Двигателя | Нагрев. (Вт) | Пропускн. Способн. | Резьба штуцера | D Штуц (мм) | Габариты АВС (мм) | вес (кг) | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|--|---------|-----------------|--------------|--------------------|----------------|-------------|-------------------|----------|--------------------|
|   | Сепар SWK 2000/18                      | Дизель  | св. 500л.с.     | нет          | 18л/мин            | M26x1,5        | 22,0        | 385x200x165       | 5,0      | 447,68             |
|   | Сепар SWK 2000/40/М, МК                | Дизель  | св. 1000л.с.    | нет          | 40л/мин            | M33x2,0        | 25,0        | 480x290x211       | 11,0     | 688,25             |
|   | Сепар SWK 2000/40/Буги (Мобильный) WSA | Дизель  | св. 1000л.с.    | нет          | 40л/мин            | M33x2,0        | 25,0        |                   |          | 5150,10            |
|   | Сепар SWK 2000/40/2МК                  | Дизель  | св. 1000л.с.    | нет          | 80л/мин            | M33x2,0        | 25,0        | 530x796x280       | 37,0     | 2455,61            |
|   | Сепар SWK 2000/130/М,МК                | Дизель  |                 | нет          | 130л/мин           |                |             | 813x460x370       | 45,0     | 3859,32            |
|   | Сепар SWK 2000/130/2МК                 | Дизель  |                 | нет          | 260л/мин           |                |             | 813x1175x480      | 108,0    | 8532,51            |

### Запасные (сменные) фильтрующие элементы к фильтрам Sепар 2000

| № | НАИМЕНОВАНИЕ                                      | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА                | Цена(евро) РОЗНИЦА |
|---|---|-------------|-------------------------------|--------------------|
|   | Фильтрующий элемент к SWK Сепар 2000 /5           | 00530       | 30 микрон штатный             | 11,90              |
|   | Фильтрующий элемент к SWK Сепар 2000 /5 (60mk)    | 00560S      | 60 микрон металлическая сетка | 29,72              |
|   | Фильтрующий элемент к SWK Сепар 2000 /5/MB (HNBR) | 00510B      | 10 микрон (под бензин)        | 19,62              |
|   | Фильтрующий элемент к SWK Сепар 2000 /5/50        | 00530/50    | 30 микрон штатный             | 13,66              |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /5/50 Н          | 00530/50H   | 30 микрон штатный             | 12,32              |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /5/50 Н (60mk)   | 00530/50HS  | 60 микрон металлическая сетка | 31,13              |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /10              | 01030       | 30 микрон штатный             | 15,22              |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /10 (60mk)       | 01060S      | 60 микрон металлическая сетка | 48,64              |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /10MB (HNBR)     | 01010B      | 10 микрон (под бензин)        | ЗАПРОС             |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /10 Н            | 01030H      | 30 микрон штатный             | 14,67              |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /10 Н (60mk)     | 01060HS     | 60 микрон металлическая сетка | 50,17              |

# КРАТКИЙ РОЗНИЧНЫЙ ПРАЙС

3

## СЕПАР 2000 СЕПАР LKF И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ

Цены в евро. Расчет в рублях по курсу ЦБ РФ

|  |        |                        |       |
|--|--------|------------------------|-------|
| Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /5/U (двойной)  | 00530  | 30 микрон штатный      | 11,90 |
| Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /10/U (двойной) | 01030  | 30 микрон штатный      | 15,22 |
| Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /18             | 01830  | 30 микрон штатный      | 23,16 |
| Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /40 М, МК       | 04030  | 30 микрон штатный      | 45,35 |
| Фильтрующий элемент к Сепар 2000 /40 МВ          | 04010В | 10 микрон (под бензин) | 77,96 |

### Запасные (сменные) фильтрующие элементы к фильтрам Separ LKF

| № | НАИМЕНОВАНИЕ                                  | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА    | Цена(евро)<br>РОЗНИЦА |
|---|---|-------------|-------------------|-----------------------|
|   | Фильтрующий элемент к Сепар LKF (3 литра/мин) |             | 10 микрон штатный | 25,14                 |
|   | Фильтрующий элемент к Сепар LKF (8 литра/мин) |             | 10 микрон штатный | 27,74                 |

### Дополнительное оборудование

| № | НАИМЕНОВАНИЕ  | ОБОЗНАЧЕНИЕ | ХАРАКТЕРИСТИКА                       | Цена(евро)<br>РОЗНИЦА |
|---|---|-------------|--------------------------------------|-----------------------|
|   | Водяной датчик 12/24 вольт для Сепар 2000 К             |             | Для фильтров, с контактными клеммами | 39,02                 |
|   | Управляющая электронная плата 12/24 вольт Сепар 2000    |             | Для фильтров с подогревом            | 43,52                 |
|   | Термоэлемент с циклоном Сепар 2000 /5/50 Н/12в          |             | Запасной обогревательный элемент     | 124,14                |
|   | Термоэлемент с циклоном Сепар 2000 /5/50 Н/24в          |             | Запасной обогревательный элемент     | 124,14                |
|   | Термоэлемент с циклоном Сепар 2000 /10 Н/300Вт          |             | Запасной обогревательный элемент     | 124,14                |
|   | Термоэлемент с циклоном Сепар 2000 /10 Н/450Вт          |             | Запасной обогревательный элемент     | 125,52                |
|   | Прозрачная колба Отстойника к Сепар 2000/5, 5/50, 5/50Н |             | Колба Отстойника на замену           | 19,17                 |
|   | Ручной подкачивающий насос EVO HFP25                    |             | Для всех типов сепараторов           | 54,03                 |

**В прайсе указаны максимальные розничные цены на единичные закупки.**

**Скидки при оптовых, мелкооптовых и партнерских (субдилерских) покупках,  
уточните у наших менеджеров.**

**Условные обозначения:**

**К** – Контакты для датчика воды на колбе отстойника

**М** – Металлическая колба отстойника

**U** – Сдвоенные сепараторы (для водного транспорта)

**/2** – Спарка сепараторов для двойной производительности.

**Н** – Сепараторы с подогревом

**В** – Сепараторы для бензиновых двигателей

**S** – Фильтрующие элементы с металлической сеткой

ООО «ФИЛЬТРОТЕК» тел. +7 495 720-99-06, тел.+7 499 503-11-21, моб. +7 903-720-99-06, E-mail: separ@filtrotek.ru Сайт: www.filtrotek.ru

Официальный дистрибьютор производителя на территории РФ. (Полный прайс и прайс Партнера скачайте на нашем сайте)